

DN4 - upitnik

Radi procene verovatnoće prisustva neuropatskog bola, odgovorite sa DA ili NE na svako od sledeća četiri pitanja.

Ime i prezime pacijenta:

Datum:

→ Intervju sa pacijentom

Pitanje 1: Da li bol ima jednu ili više od sledećih karakteristika?

	DA	NE
Osećaj peckanja	☐	☐
Bolan osećaj hladnoće	☐	☐
Osećaj električnih udara	☐	☐

Pitanje 2: Da li je bol u istoj regiji praćen jednim ili više od sledećih simptoma?

	DA	NE
Trnjenje	☐	☐
Bockanje / mravinjanje („kao iglice“)	☐	☐
Utrnulost	☐	☐
Svrab	☐	☐

→ Pregled pacijenta

Pitanje 3: Da li je bol lokalizovan u regiji u kojoj se pregledom može utvrditi jedna ili više od sledećih karakteristika?

	DA	NE
Smanjena osetljivost na dodir	☐	☐
Smanjena osetljivost na ubod	☐	☐

Pitanje 4: Da li se u bolnom području bol može izazvati ili pojačati blagim prevlačenjem četkice po koži?

DA	NE
☐	☐

Ukupan rezultat dobija se sabiranjem odgovora na svih 10 stavki upitnika. Ukoliko je ukupan skor 4 ili više poena, prisustvo neuropatskog bola je verovatno.

Odgovor DA = 1 poen

Odgovor NE = 0 poena

Rezultat pacijenta: _ _ _ / 10

Reference:

1. Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain. 2005;114(1-2):29-36.
 2. Bennett MI, Attal N, et al. Using screening tools to identify neuropathic pain. Pain. 2007 Feb; 127(3): 199-203.
- SE-NON-2026-00150